



















Прайс-лист

№ п/п	Наименование	Вес, кг.	Морозостойкость F, цикл	Теплопроводность Вт/М0с	Марка по прочности	Кол-во шт. в 1м3 с учетом раств. Шва	Количество на поддоне, факт. шт. при отгрузке автотранспортом и ж/д вагонами		Цена с НДС за факт. шт., руб.	Цена с НДС в руб./м3	
							Укладка «елочкой», поддон 1350x750	Упаковка ПЭТ лентой или т/у пленку, поддон 1250x750			
КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012											
1	одинарный (класс средней плотности 1,4) КР-р-пу 250x120x65/1НФ/125/1,4/35		2,5	35-50	0,34	M125-150	394	360	545 450	8,14 Р	3 207,16 Р
2	одинарный (класс средней плотности 1,2) КР-р-пу 250x120x65/1НФ/125/1,2/35		2,2	35-50	0,26	M125-150	394	360	545 450	8,14 Р	3 207,16 Р
3	утолщенный (класс средней плотности 1,4) КР-р-пу250x120x88/1,4НФ/125/1,4/35		3,4	35-50	0,34	M125-150	302	306	410 330	11,70 Р	3 533,40 Р
4	утолщенный (класс средней плотности 1,2) КР-р-пу 250x120x88/1,4НФ/125/1,2/35		3,2	35-50	0,26	M125-150	302	306	410 330	10,94 Р	3 303,88 Р
5	2,1 НФ (класс средней плотности 1,2) КМ-р-пу 250x120x140/2,1НФ/125/1,2/35/		4,8	35-50	0,26	M125-150	198	-	240	17,00 Р	3 366,00 Р
КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012											
6	одинарный (пустотность 0 %) КР-р-по 250x120x65/1НФ/150/2,0/35		3,3	35-50	0,55	M150-200	394	360	436 330	12,63 Р	4 976,22 Р
7	одинарный с тех. пустотами до 13% КР-р-по 250x120x65/1НФ/150/2,0/35		3,0	35-50	0,40	M150-200	394	360	327 330	12,15 Р	4 787,10 Р
8	утолщенный (пустотность 0 %) КР-р-по 250x120x88/1,4НФ/150/2,0/35		4,7	35-50	0,55	M150-200	302	267	277 234	17,00 Р	5 134,00 Р
9	утолщенный с тех. пустотами до 13% КР-р-по250x120x88/1,4НФ/150/2,0/35		4,0	35-50	0,40	M150-200	302	267	270	16,60 Р	5 013,20 Р
10	2,1 НФ с тех. пустотами КМ-р-по250x120x140/2,1НФ/150/2,0/35/		6,1	35-50	0,40	M150-200	198	-	180	24,04 Р	4 759,92 Р
ДЛЯ ПЕЧЕЙ КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012											
11	одинарный ПЕЧНОЙ (пустотность 0 %) КР-р-по 250x120x65/1НФ/200/2,0/35		3,4	35-50	0,55	M200	394	-	381 318	13,30 Р	5 240,20 Р
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА И ФУНДАМЕНТОВ КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ "Фасадный" ГОСТ 530-2012 НОВИНКА											
12	пустотелый одинарный "Фасадный Кора" КР-р-пу 250x120x65/1НФ/125/1,2/35 НОВИНКА		2,5	35-50	0,26	M125-150	394	-	545 450	10,00 Р	3 940,00 Р
13	пустотелый одинарный "Фасадный Винтаж" КР-р-пу 250x120x65/1НФ/125/1,2/35 НОВИНКА		2,5	35-50	0,26	M125-150	394	-	545 450	10,00 Р	3 940,00 Р
14	пустотелый утолщенный "Фасадный Кора" КР-р-пу250x120x88/1,4НФ/125/1,2/35 НОВИНКА		3,2	35-50	0,26	M125-150	302	-	410 330	13,50 Р	4 077,00 Р
15	полнотелый одинарный "Фасадный Кора" КР-р-по 250x120x65/1НФ/200/2,0/35 НОВИНКА		3,4	35-50	0,55	M-200	394	-	381 318	13,50 Р	5 319,00 Р
16	полнотелый одинарный "Фасадный Винтаж" КР-р-по 250x120x65/1НФ/200/2,0/35 НОВИНКА		3,4	35-50	0,55	M-200	394	-	436 318	13,50 Р	5 319,00 Р
17	полнотелый утолщенный "Фасадный Кора" КР-р-по 250x120x88/1,4НФ/200/2,0/35 НОВИНКА		4,8	35-50	0,55	M200	302	-	277 228	18,20 Р	5 496,40 Р
18	полнотелый утолщенный "Фасадный Винтаж" КР-р-по 250x120x88/1,4НФ/200/2,0/35 НОВИНКА		4,8	35-50	0,55	M200	302	-	277 228	18,20 Р	5 496,40 Р
19	Поддон деревянный (без кирпича)		30	-	-	-	-	-	-	265,00 Р	-
20	Упаковка кирпича на поддоне в термоусадочную пленку или		-	-	-	-	-	-	-	184,00 Р	-

















Упаковка кирпича на поддонах производится ПЭТ лентой или в термоусадочную пленку.

Минимальный объем отгрузки автотранспортом – один поддон.

Минимальный объем отгрузки железнодорожными вагонами – один вагон (от 60 поддонов).

Отгрузка готовой продукции возможна автотранспортом или вагонами по железной дороге. Для оптовых покупателей предусмотрены скидки. Дополнительную информацию о продукции, вариантах доставки и точный расчет стоимости Вы можете запросить у менеджера отдела сбыта по тел: 8(966) 704-21-85, 8(800) 333-69-39, 8(343) 256-94-37, email: mail@kz-spp.ru или заполнив форму заявки на сайте <https://kz-spp.ru>.

Прайс-лист

ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ГОСТ 530-2012											
№ п/п	Наименование	Вес, кг.	Водопоглощение	Морозостойкость F, цикл	Теплопроводность Вт/М0с	Марка по прочности	Кол-во шт. в 1м2 с учетом раств. Шва	Количество на поддоне, факт. шт. при отгрузке	Цена с НДС за факт. шт., руб.	Цена с НДС в руб./м2	
1	Красный Гладкий КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	9,0-11,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	20,41 Р	795,99 Р
2	Красный Велюр КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	9,0-11,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	21,76 Р	848,64 Р
3	Слипки Гладкий КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	8,0-12,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	26,49 Р	1 033,11 Р
4	Слипки Гладкий Меланж КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	8,0-12,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	24,46 Р	953,94 Р
5	Слипки Велюр Меланж КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	8,0-12,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	27,84 Р	1 085,76 Р
6	Слипки Рустика КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	8,0-12,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	29,19 Р	1 138,41 Р
7	Слипки Рустика Меланж КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	8,0-12,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	25,82 Р	1 006,98 Р
8	Кремевый Гладкий Меланж КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	8,0-12,0	100,0	0,55	M125-150	39	499	22,77 Р	888,03 Р
9	Кремевый Рустика КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	8,0-12,0	100,0	0,40	M125-150	39	499	26,14 Р	1 019,46 Р
10	Сахара Гладкий КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	9,0-11,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	27,84 Р	1 085,76 Р
11	Шоколад Гладкий КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	8,0-12,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	33,92 Р	1 322,88 Р
12	Шоколад Велюр Меланж КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	8,0-12,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	33,92 Р	1 322,88 Р
13	Шоколад Рустика КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	8,0-12,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	34,59 Р	1 349,01 Р
14	Абрикосовый Гладкий Меланж КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	8,0-12,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	23,11 Р	901,29 Р
15	Старая Бавария Рустика КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	9,0-11,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	24,46 Р	953,94 Р
16	Старая Бавария Блэк КУЛПу 250*120*88/1,4 НФ/125/1,4/100		2,9-3,2	9,0-11,0	100,0	0,29	M125-150	39	499	25,82 Р	1 006,98 Р






ДЛЯ СТЕН и ПЕРЕГОРОДОК БЛОК КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ГОСТ 530-2012										
№ п/п	Наименование	Вес, кг.	Морозостойкость F, цикл	Теплопроводность Вт/М0с	Марка по прочности	Кол-во шт. в 1м3 с учетом раств. Шва	Количество на поддоне, факт. шт. при отгрузке	Цена с НДС за факт. шт., руб.	Цена с НДС в руб./м2	
1	КераБлок 10 -5,7 НФ КМ-Р 510*100*219/5,7 НФ/150/1,0/75		10,0	75,0	0,24	M-150	86	120	57,47 Р	4 942,42 Р
2	КераБлок 18 -10,3 НФ КМ-Р 510*180*219/10,3 НФ/100/1,0/75		19,0	75,0	0,18	M100-125	48	70	96,56 Р	4 634,88 Р
3	КераБлок 25Б -14,3 НФ КМ-Р 510*250*219/14,3 НФ/75/1,0/75		17,0	75,0	0,13	M-75-100	34	50	131,22 Р	4 461,48 Р
4	КераБлок 30 -8,4 НФ КМ-Р 250*300*219/8,4 НФ/75/0,8/75		14,0	75,0	0,16	M75-100	58	80	77,25 Р	4 480,50 Р
5	КераБлок 38 -10,7 НФ КМ-Р 250*380*219/10,7 НФ/75/1,0/75		17,0	75,0	0,13	M75-100	46	60	97,57 Р	4 488,22 Р
6	КераБлок 51 -14,3 НФ КМ-Р 250*510*219/14,3 НФ/75/0,8/75		22,0	75,0	0,14	M75-100	34	50	129,97 Р	4 418,98 Р

Упаковка кирпича на поддонах производится ПЭТ лентой и в стрейч-пленку.

Минимальный объем отгрузки автотранспортом – один поддон.

Отгрузка готовой продукции возможна автотранспортом или вагонами по железной дороге. Дополнительную информацию о продукции, вариантах доставки и точный расчет стоимости Вы можете запросить у менеджера отдела сбыта по тел: 8(966) 704-21-85, 8(800) 333-69-39, 8(343) 256-94-37, email: mail@kz-spp.ru или заполнив форму заявки на сайте https://kz-spp.ru.

Прайс-лист

ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012											
№ п/п	Наименование		Вес, кг.	Водопоглощение	Морозостойкость F, цикл	Теплопроводность Вт/М0с	Марка по прочности	Кол-во шт. в 1м2 с учетом раств. Шва	Количество на поддоне, факт. шт. при отгрузке	Цена с НДС за факт. шт., руб.	Цена с НДС в руб./м2
1	одинарный КРАСНЫЙ Гладкий Крлпу Кр 250*120*65/1 НФ/150/1,2/75 ШПБ		2,3-2,4	8,0-12,0	75,0	0,29	M125-150	51	264	16,42 Р	837,42 Р
2	одинарный ШОКОЛАД Гладкий Крлпу Ш 250*120*65/1 НФ/150/1,2/75 ШПБ		2,3-2,4	8,0-12,0	75,0	0,29	M125-150	51	264	20,00 Р	1 020,00 Р
3	утолщенный КРАСНЫЙ Гладкий Крлпу Кр 250*120*88/1,4 НФ/125/1,2/75 ШПБ		3,0-3,1	8,0-12,0	75,0	0,29	M125-150	39	192	20,26 Р	790,14 Р
4	утолщенный СВЕТЛЫЙ Гладкий Крлпу Св 250*120*88/1,4 НФ/150/1,2/75 ШПБ		2,9-3,1	8,0-12,0	75,0	0,29	M125-150	39	192	28,76 Р	1 121,64 Р
5	утолщенный ШОКОЛАД Гладкий Крлпу Ш 250*120*88/1,4 НФ/125/1,2/75 ШПБ		3,0-3,1	8,0-12,0	75,0	0,29	M125-150	39	192	29,76 Р	1 160,64 Р

Упаковка кирпича на поддонах производится ПЭТ лентой и в термоусадочную пленку.

Минимальный объем отгрузки автотранспортом – один поддон.

Отгрузка готовой продукции возможна автотранспортом или вагонами по железной дороге. Дополнительную информацию о продукции, вариантах доставки и точный расчет стоимости Вы можете запросить у менеджера отдела сбыта по тел: 8(966) 704-21-85, 8(800) 333-69-39, 8(343) 256-94-37, email: mail@kz-spp.ru или заполнив форму заявки на сайте <https://kz-spp.ru>.